

**1.1.1.4. Bloco 0: abertura, identificação e referências**
**1.1.1.4.1. REGISTRO 0000**

REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO EMPRESÁRIO OU DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA								
Regras de validação do registro								
[REGRA_PERIODO_MAXIMO_ESCRITURACAO, REGRA_TAMANHO_ARQUIVO, REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]								
Nível Hierárquico – 0				Ocorrência – um (por arquivo)				
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação
01	REG	Texto fixo contendo “0000”.	C	004	-	“0000”	Sim	-
02	LECD	Texto fixo contendo “LECD”	C	004	-	[“LECD”]	Sim	-
03	DT_INI	Data inicial das informações contidas no arquivo.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_DATA_INI_MAIOR] [REGRA_INICIO_PERIODO]
04	DT_FIN	Data final das informações contidas no arquivo.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_FIM_PERIODO]
05	NOME	Nome empresarial do empresário ou sociedade empresária.	C	-	-	-	Sim	-
06	CNPJ	Número de inscrição do empresário ou sociedade empresária no CNPJ.	N	014	-	-	Sim	REGRA_VALIDA_CNPJ
07	UF	Sigla da unidade da federação do empresário ou sociedade empresária.	C	002	-	-	Sim	REGRA_TABELA_UF
08	IE	Inscrição Estadual do empresário ou sociedade empresária.	C	-	-	-	Não	-

09	COD_MUN	Código do município do domicílio fiscal do empresário ou sociedade empresária, conforme tabela do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.	N	007	-	-	Não	REGRA_TABELA_MUNICIPIO
10	IM	Inscrição Municipal do empresário ou sociedade empresária.	C	-	-	-	Não	-
11	IND_SIT_ESP	Indicador de situação especial (conforme tabela publicada pelo Sped). Nos casos de fusão, cisão e incorporação, preencher o campo inclusive no período imediatamente posterior ao evento, informando escrituração normal	N	1	-	-	Não	REGRA_TABELA_SITUACAO
12	IND_SIT_INI_PER	Indicador do início do período	N	1	-	-	Sim	[REGRA_TABELA_SIT_INICIO_PER]
13	IND_NIRE	Indicador de existência de NIRE 0 – Escrituração não possui registro na junta comercial (não possui NIRE) 1 – Escrituração possui registro na junta comercial (possui NIRE)	N	1	-	[0,1]	Sim	-
14	IND_FIN_ESC	Indicador de finalidade da escrituração 0 - Original 1 - Substituta da escrituração com NIRE 2 - Substituta da escrituração sem NIRE 3 – Substituta da escrituração com troca de NIRE	N	1	-	[0,1,2,3]	Sim	REGRA_VALIDA_FINALIDADE_ECD
15	COD_HASH_SUB	Hash da escrituração substituída	C	40	-	-	Não	REGRA_HASH_SUBSTITUIDA REGRA_VALIDA_HEXADECIMAL
16	NIRE_SUBSTITUIDA	NIRE da escrituração que está sendo substituída.	N	011	-	-	Não	[REGRA_VALIDA_NIRE REGRA_COMPARA_NIRES REGRA_NIRE_DA_SUBSTITUIDA

O bservações:

Campos 03 e 04 - Data de início e de fim devem estar contidas em um mesmo ano e correspondem ao período das informações contidas no bloco I. Campo 11 - nos casos de fusão, cisão e incorporação, preencher o campo inclusive no período imediatamente posterior ao evento.

14 – nos casos de substituição da escrituração com NIRE, o contribuinte deve transmitir a escrituração com requerimento de substituição.

nos casos de substituição sem NIRE, significa que o contribuinte deve transmitir a escrituração com requerimento original.

**1.1.1.4.2. REGISTRO 0001**

REGISTRO 0001: ABERTURA DO BLOCO 0								
Regras de validação do registro								
[ REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ ]								
Nível Hierárquico – 1						Ocorrência – um (por arquivo)		
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação
01	REG	Texto fixo contendo "0001"	C	004	-	"0001"	Sim	-
02	IND_DAD	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados;	N	001	-	[0]	Sim	-

**1.1.1.4.3. REGISTRO 0007**

REGISTRO 0007: OUTRAS INSCRIÇÕES CADASTRAIS DO EMPRESÁRIO OU SOCIEDADE EMPRESÁRIA								
Regras de validação do registro								
Nível Hierárquico – 2					Ocorrência – Vários (por arquivo)			
Campo(s) chave:								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo "0007".	C	004	-	"0007"	Sim	-
02	COD_ENT_REF	Código da instituição responsável pela administração do cadastro (conforme tabela publicada pelo Sped).	C	-	-	-	Sim	[REGRA_TABELA_INSTITUICOES_CADASTRO]
03	COD_INSCR	Código cadastral do empresário ou sociedade empresária na instituição identificada no campo 02.	C	-	-	-	Não	[REGRA_VALIDA_INSCRICAO]

Observações:

Devem ser incluídas as inscrições cadastrais do empresário ou sociedade empresária que, legalmente, tenham direito de acesso ao livro contábil digital, exceto Secretaria da Receita Federal do Brasil e Secretaria de Estado da Fazenda que jurisdicionam o estabelecimento do empresário/sociedade empresária. Existindo mais de uma filial numa mesma UF, fica a critério do empresário/sociedade empresária informar mais de uma.

#### 1.1.1.4.4. REGISTRO 0020

REGISTRO 0020: ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DESCENTRALIZADA								
Regras de validação do registro [REGRA_OCORRENCIA_0020_ARQ]								
Nível Hierárquico – 2						Ocorrência – [REGRA_OCORRENCIA_0020_ARQ]		
Campo(s) chave: [IND_DEC]+[CNPJ]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo “0020”.	C	004	-	"0020"	Sim	-
02	IND_DEC	Indicador de descentralização: 0 – escrituração da matriz; 1 – escrituração da filial.	N	001	-	[0,1]	Sim	-
03	CNPJ	Número de inscrição do empresário ou sociedade empresária no CNPJ da matriz ou da filial.	N	014	-	-	Sim	[REGRA_VALIDA_CNPJ], [REGRA_VERIFICA_CNPJ_REG_0000_ REG_0020]
04	UF	Sigla da unidade da federação da matriz ou da filial.	C	002	-	-	Sim	[REGRA_TABELA_UF]
05	IE	Inscrição estadual da matriz ou da filial.	C	-	-	-	Não	-
06	COD_MUN	Código do município do domicílio da matriz ou da filial.	N	007	-	-	Não	REGRA_TABELA_MUNICIPIO
07	IM	Número de Inscrição Municipal da matriz ou da filial.	C	-	-	-	Não	-
08	NIRE	Número de Identificação do Registro de Empresas da matriz ou da filial na Junta Comercial.	N	11	-	-	Não	[REGRA_VALIDA_NIRE]

Observações:

Ocorrência - vários (por arquivo, quando o arquivo se referir à escrituração da matriz) ou 1 (por arquivo, quando se referir à escrituração da filial).

Este registro deve ser preenchido somente quando o empresário ou sociedade empresária utilizar escrituração descentralizada.

Quando o arquivo se referir à escrituração da matriz (campo 02) os campos de 03 a 08 devem ser preenchidos com os dados da filial e vice-versa. Para identificação da situação de matriz ou filial, considerar a situação da data final a que se refere a escrituração.

### 1.1.1.4.5. REGISTRO 0150

REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE <sup>[A1]</sup>								
Regras de validação do registro								
Nível Hierárquico – 2				Ocorrência – vários (por arquivo)				
Campo(s) chave: [COD_PART]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo "0150".	C	004	-	"0150"	Sim	-
02	COD_PART	Código de identificação do participante no arquivo.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_REGISTRO_DUPLICADO]
03	NOME	Nome pessoal ou empresarial do participante.	C	-	-	-	Sim	-
04	COD_PAIS	Código do país do participante, conforme a tabela do Banco Central do Brasil.	N	005	-	-	Sim	REGRA_TABELA_PAIS
05	CNPJ	CNPJ do participante.	N	014	-	-	Não	[REGRA_VALIDA_CNPJ]
06	CPF	CPF do participante.	N	011	-	-	Não	[REGRA_VALIDA_CPF]
07	NIT	Número de Identificação do Trabalhador, Pis, Pasep, SUS.	N	011	-	-	Não	-
08	UF	Sigla da unidade da federação do participante.	C	002	-	-	Não	REGRA_TABELA_UF REGRA_CAMPO_NÃO_OBRIGATORIO_PAIS_BRASIL
09	IE	Inscrição Estadual do participante.	C	-	-	-	Não	-
10	IE_ST	Inscrição Estadual do participante na unidade da federação do destinatário, na condição de contribuinte substituto.	C	-	-	-	Não	-
11	COD_MUN	Código do município, conforme a tabela do IBGE.	N	007	-	-	Não	REGRA_TABELA_MUNICIPIO REGRA_CAMPO_NÃO_OBRIGATORIO_PAIS_BRASIL
12	IM	Inscrição Municipal do participante.	C	-	-	-	Não	-
13	SUFRAMA	Número de inscrição do participante na Suframa.	C	009	-	-	Não	-

Observações:

Este registro deve ser preenchido, na escrituração contábil, somente quando se referir a participantes cujos Códigos de relacionamento constem da tabela publicada pelo Sped (relativa ao campo 02 - COD\_REL do registr o 0180).

#### 1.1.1.4.6. REGISTRO 0180

REGISTRO 0180: IDENTIFICAÇÃO DO RELACIONAMENTO COM O PARTICIPANTE								
Regras de validação do registro								
Nível Hierárquico – 3						Ocorrência – vários (por participante)		
Campo(s) chave:								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo "0180".	C	004	-	"0180"	Sim	-
02	COD_REL	Código do relacionamento conforme tabela publicada pelo Sped.	N	002	-	-	Sim	[REGRA_TABELA_RELACIONAMENT O]
03	DT_INI_R EL	Data do início do relacionamento.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_DT_INI_MAIOR_DT_FIN_RE L]
04	DT_FIN_R EL	Data do término do relacionamento.	N	008	-	-	Não	-

Obserações:

Somente preencher este registro quando o participante se enquadrar em uma das hipóteses indicadas no campo 02 - COD\_REL.

#### 1.1.1.4.7. REGISTRO 0990

REGISTRO 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0								
Regras de validação do registro								
Nível Hierárquico – 1						Ocorrência – um (por arquivo)		
Campo(s) chave: [REG]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
								[REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]

01	REG	Texto fixo contendo "0990".	C	004	-	"0990"	Sim	-
02	QTD_LIN_0	Quantidade total de linhas do Bloco 0.	N	-	-	-	Sim	[REGRA_QTD_LIN_BLOCO0]

### 1.1.1.5. Bloco I: Lançamentos con tábeis

#### 1.1.1.5.1. REGISTRO I001

REGISTRO I001: ABERTURA DO BLOCO I								
Regras de validação do registro [REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]								
Nível Hierárquico – 1						Ocorrência – um (por arquivo)		
Campo(s) chave: [REG]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo "I001".	C	004	-	"I001"	Sim	-
02	IND_DAD	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados.	N	001	-	0	Sim	-

#### 1.1.1.5.2. REGISTRO I010

REGISTRO I010: IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL								
Regras de validação do registro [REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]								
Nível Hierárquico – 2					Ocorrência – um (por arquivo)			
Campo(s) chave: [REG]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo "I010".	C	004	-	"I010"	Sim	-
02	IND_ESC	Indicador da forma de escrituração contábil:	C	001	-	["G","R", "A","B"]	Sim	-

		G - Livro Diário (Completo sem escrituração auxiliar); R - Livro Diário com Escrituração Resumida (com escrituração auxiliar); A - Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida; B - Livro Balancetes Diários e Balanços; Z – Razão Auxiliar (Livro Contábil Auxiliar conforme leiaute definido nos registros I500 a I555).				”Z”]		
03	COD_VER LC	Código da Versão do Leiaute Contábil (preencher com 2.00)	C	-	-	2.00	Sim	[REGRA_VERSAO_LC]

### 1.1.1.5.3. REGISTRO I012

REGISTRO I012: LIVROS AUXILIARES AO DIÁRIO								
Regras de validação do registro								
REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_I012								
Nível Hierárquico – 3						Ocorrência – vários (por tipo de escrituração)		
Campo(s) chave:								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo “I012”.	C	004	-	”I012”	Sim	-
02	NUM_OR D	Número de ordem do instrumento associado.	N	-	-	-	Sim	REGRA_MAIOR_QUE_ZERO
03	NAT_LIV R	Natureza do livro associado; finalidade a que se destina o instrumento.	C	80	-	-	Sim	-
04	TIPO	Tipo de escrituração do livro associado: 0 – digital (incluídos no Sped); 1 – outros.	N	001		[0,1]	Sim	REGRA_VALIDA_TIPO_LIVRO_AUXILIAR
05	COD_HAS H_AUX	Código Hash do arquivo correspondente ao livro auxiliar utilizado na assinatura digital.	C	040	-	-	Não	[REGRA_CAMPO_COD_HASH_AUX_OBRIGATORIO] REGRA_VALIDA_HEXADECIMAL

Ocorrência :- Um por arquivo, quando campo 02 do registro I010 = “A”, ou “Z”;

- Vários por arquivo, quando campo 02 do registro I010 = "R", "B" (somente se existirem livros auxiliares)

Campos 02 e 03 – Quando campo 02 do registro I010 = "R", "B" (somente se existirem livros auxiliares), preencher com os dados dos livros auxiliares ("A" ou "Z"); Quando campo 02 do registro I010 = "A" ou "Z", preencher com os dados do livro com escrituração resumida ("R") ou livro balancetes diário ("B"), conforme o caso.

Campo 05: preencher somente quando campo 02 do registro I010 - IND\_ESC = "R", "B" (somente se existirem livros auxiliares).

#### 1.1.1.5.4. REGISTRO I015

REGISTRO I015: IDENTIFICAÇÃO DAS CONTAS DA ESCRITURAÇÃO RESUMIDA A QUE SE REFERE A ESCRITURAÇÃO AUXILIAR								
Regras de validação do registro								
Nível Hierárquico – 4					Ocorrência – vários (por tipo de escrituração)			
Campo(s) chave:								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo "I015".	C	004	-	"I015"	Sim	-
02	COD_CTA_RES	Código da(s) conta(s) analítica(s) do Livro Diário com Escrituração Resumida (R) que recebe os lançamentos globais.	C	-	-	-	Sim	REGRA_VALIDA_CONTA_RESUMIDA_AUXILIAR REGRA_VALIDA_CONTA_AUXILIAR_RESUMIDO

Observações:

Preencher somente quando campo 02 do registro I010 - IND\_ESC = A, R ou Z.

#### 1.1.1.5.5. REGISTRO I020

REGISTRO I020: CAMPOS ADICIONAIS								
Regras de validação do registro								
[REGRA_CAMPOS_ADICIONAIS]								
Nível Hierárquico – 3					Ocorrência – vários (por arquivo)			
Campo(s) chave:								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo

01	REG	Texto fixo contendo "I020".	C	004	-	"I020"	Sim	-
02	REG_CÓD	Código do registro que recebe o campo adicional.	C	004	-	[ do "I050" ao "I355"]	Sim	[REGRA_REG_COD_NUM_AD_DUPLICADO]
03	NUM_AD	Número seqüencial do campo adicional.	N	-	-	-	Sim	-
04	CAMPO	Nome do campo adicional.	C	-	-	-	Sim	-
05	DESCRIÇÃO	Descrição do campo adicional.	C	-	-	-	Não	-
06	TIPO	Indicação do tipo de dado (N: numérico; C: caractere).	C	-	-	["N","C"]	Sim	-

Observações:

Quando, para manter a integridade e a correção da informação, for necessária a apresentação de dados não previstos nos arquivos padronizados, eles deverão ser incluídos no arquivo correspondente, mediante acréscimo de campos ao final de cada registro. Esta regra se aplica aos registros de I050 a I355.

### 1.1.1.5.6. REGISTRO I030

REGISTRO I030: TERMO DE ABERTURA								
Regras de validação do registro								
[REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]								
Nível Hierárquico – 3						Ocorrência – um (por arquivo)		
Campo(s) chave:								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo "I030".	C	004	-	"I030"	Sim	-
02	DNRC_ABERT	Texto fixo contendo "TERMO DE ABERTURA".	C	017	-	"TERMO DE ABERTURA"	Sim	-
03	NUM_ORD	Número de ordem do instrumento de escrituração.	N	-	-	-	Sim	REGRA_MAIOR_QUE_ZERO
04	NAT_LIVR	Natureza do livro; finalidade a que se destina o instrumento.	C	80	-	-	Sim	-
05	QTD_LIN	Quantidade total de linhas do arquivo digital.	N				Sim	[REGRA_IGUAL_QTD_LIN_REG9999]

06	NOME	Nome empresarial.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_IGUAL_NOME_REG0000]
07	NIRE	Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta Comercial.	N	011	-	-	Não	[REGRA_VALIDA_NIRE REGRA_NIRE_UF] REGRA_CAMPO_OBRIGATORIO_NIRE
08	CNPJ	Número de inscrição no CNPJ .	N	014	-	-	Sim	[REGRA_IGUAL_CNPJ_REG0000]
09	DT_ARQ	Data do arquivamento dos atos constitutivos.	N	008	-	-	Não	[REGRA_DATA_INI_MAIOR_ADV]
10	DT_ARQ_CONV	Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária.	N	008	-	-	Não	[REGRA_DATA_INI_MAIOR_ADV] REGRA_PREENCHE_DATA_I030
11	DESC_MUN	Município.	C	-	-	-	Não	-
12	DT_EX_SOCIAL	Data de encerramento do exercício social	N	008	-	-	Não	REGRA_DT_EX_SOCIAL

Observações:

Deve ser utilizada uma seqüência específica de numeração para o campo NUM\_ORD por N AT\_LIVR.

### 1.1.1.5.7. REGISTRO I050

REGISTRO I050: PLANO DE CONTAS								
Regras de validação do registro								
Nível Hierárquico – 3				Ocorrência – vários (por arquivo)				
Campo(s) chave: [DT_ALT]+[COD_CTA]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo "I050".	C	004	-	"I050"	Sim	-
02	DT_ALT	Data da inclusão/alteração.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_DT_ALT_DATA_MAIOR]
03	COD_NAT	Código da natureza da conta/grupo de contas, conforme tabela publicada pelo Sped.	C	002	-		Sim	[REGRA_TABELA_NATUREZA]
04	IND_CTA	Indicador do tipo de conta: S - Sintética (grupo de contas); A - Analítica (conta).	C	001	-	["S","A"]	Sim	-
05	NÍVEL	Nível da conta analítica/grupo de contas.	N	-	-	-	Sim	[REGRA_MAIOR_QUE_UM]

								[REGRA_VALIDA_NIVEL_CONTAS]
06	COD_CT A	Código da conta analítica/grupo de contas.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_COD_CTA_DT_ALT_DUPLICADO]
07	COD_CT A_SUP	Código da conta sintética /grupo de contas de nível imediatamente superior.	C	-	-	-	Não	[REGRA_COD_CTA_SUP_OBRIGATORIO], [REGRA_CTA_DE_NIVEL_SUPERIOR_INVALIDA] REGRA_CONTA_SUPERIOR_NAO_SE_APLICA
08	CTA	Nome da conta analítica/grupo de contas.	C	-	-	-	Sim	-

Observações:

Campo 05 – NÍVEL: Número crescente a partir da conta/grupo de menor detalhamento (Ativo, Passivo, etc.). Deve ser acrescido de 1 a cada mudança de nível. Exemplo:

Nível	Grupo/Conta:
1	Ativo
2	Ativo Circulante
3	Disponível
4	Caixa

### 1.1.1.6. REGISTRO I051

REGISTRO I051: PLANO DE CONTAS REFERENCIAL								
Regras de validação do registro								
[REGRA_REGISTRO_PARA_CONTA_ANALITICA], [REGRA_COD_CCUS_COD_CTA_REF_DUPLICIDADE]								
Nível Hierárquico – 4						Vários( por plano de contas)		
Campo(s) chave: [COD_ENT_REF]+[COD_CCUS]+[COD_CTA_REF]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo “I051”.	C	004	-	“I051”	Sim	-
02	COD_ENT_REF	Código da instituição responsável pela manutenção do plano de contas referencial.	C	2	-	-	Sim	[REGRA_TABELA_ENTIDADES]
03	COD_CC	Código do centro de custo.	C	-	-	-	Não	[REGRA_CCUS_NO_CENTRO_CUSTOS]

	US							_N3]
04	COD_CT A_REF	Código da conta de acordo com o plano de contas referencial, conforme tabela publicada pelos órgãos indicados no campo 02- COD_ENT_REF.	C	-	-	-	Sim	[ REGRA_VALIDADE_COD_CTA_PAD] [REGRA_NAO_EXISTE_COD_CTA_PA D]

**Observações:**

Este registro somente deve ser informado para as contas analíticas do Plano de Contas (Campo 04 – IND\_CTA – do registro I050 = “A”).

Campo 03 – COD\_CCUS: preencher somente quando interferir na identificação do Código do plano de contas referencial. Caso a vinculação da conta com o Código do plano de contas referencial independa do centro de custos, este deve ser informado apenas no registro I100.

### 1.1.1.6.1. REGISTRO I052

REGISTRO I052: INDICAÇÃO DOS CÓDIGOS DE AGLUTINAÇÃO								
Regras de validação do registro [REGRA_REGISTRO_PARA_CONTA_ANALITICA], [REGRA_COD_CCUS_COD_AGL_DUPLICIDADE]								
Nível Hierárquico – 4						vários( por plano de contas)		
Campo(s) chave: [COD_CCUS]+[COD_AGL]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo “I052”.	C	004	-	“I052”	Sim	-
02	COD_CC US	Código do centro de custo.	C	-	-	-	Não	[REGRA_CCUS_NO_CENTRO_CUSTOS _N3]
03	COD_AG L	Código de aglutinação utilizado no Balanço Patrimonial e na Demonstração de Resultado do Exercício no Bloco J (somente para as contas analíticas).	C	-	-	-	Sim	-

**Observações:**

Este registro somente deve ser informado para as contas analíticas do Plano de Contas (Campo 04 – IND\_CTA – do registro I050 = “A”).

Campo 02 – COD\_CCUS: preencher somente quando interferir na identificação do Código do plano de contas referencial. Caso a vinculação da conta com o Código do plano de contas referencial independa do centro de custos, este deve ser informado apenas no registro I100.

Campo 03 – COD\_AGL Utilizar o Código válido da data de encerramento e de maior detalhamento utilizado nas demonstrações contábeis. Havendo contas passíveis de classificação em mais de um grupo/conta do plano de contas referencial, adotar a mesma classificação do balanço ou, não constando o balanço do arquivo, a classificação na data final do período a que se refere o arquivo. (exemplo: contas que podem figurar no ativo ou passivo, dependendo do saldo).

### 1.1.1.6.2. REGISTRO I075

REGISTRO I075: TABELA DE HISTÓRICO PADRONIZADO								
Regras de validação do registro								
Nível Hierárquico – 3						Ocorrência – vários (por tipo de escrituração)		
Campo(s) chave: [COD_HIST]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo "I075".	C	004	-	"I075"	Sim	-
02	COD_HIST	Código do histórico padronizado.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_REGISTRO_DUPLICADO]
03	DESCR_HIST	Descrição do histórico padronizado.	C	-	-	-	Sim	-

Observações:

Campo 02- O Código de histórico padronizado deve ser único para todo o período a que se refere a escrituração.

### 1.1.1.6.3. REGISTRO I100

REGISTRO I100: CENTRO DE CUSTOS								
Regras de validação do registro								
Nível Hierárquico – 3						Ocorrência – vários (por tipo de escrituração)		
Campo(s) chave: [DT_ALT]+[COD_CCUS]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo "I100".	C	004	-	"I100"	Sim	-
02	DT_ALT	Data da inclusão/alteração.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_DT_ALT_DATA_MAIOR]
03	COD_CCUS	Código do centro de custos.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_COD_CCUS_DT_ALT_DUPLICADO]
04	CCUS	Nome do centro de custos.	C	-	-	-	Sim	-

Observações:

Registro obrigatório para todos os que utilizem, em seu sistema contábil, centros de custo, mesmo que não necessários no registro I052.

**1.1.1.6.4. REGISTRO I150**

REGISTRO I150: SALDOS PERIÓDICOS – IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO								
Regras de validação do registro								
[REGRA_CONTINUIDADE_SALDOS_PERIODICOS], [REGRA_DATA_MES], [REGRA_DUPLICIDADE_PERIODO_SALDO_PERIODICO]								
Nível Hierárquico – 3						Ocorrência – vários(por tipo de escrituração)		
Campo(s) chave: [DT_INI]+[DT_FIN]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo "I150".	C	004	-	"I150"	Sim	-
02	DT_INI	Data de início do período.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_DATA_INTERVALO_DO_ARQUIVO], [REGRA_DT_INI_MAIOR_DT_FIN]
03	DT_FIN	Data de fim do período.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_DATA_INTERVALO_DO_ARQUIVO]

Observações:

A periodicidade do saldo é, no máximo, mensal. Poderá conter fração de mês nos casos de abertura, fusão, cisão, incorporação ou extinção.

**1.1.1.6.5. REGISTRO I151**

REGISTRO I151: ASSINATURA DIGITAL DOS ARQUIVOS QUE CONTÊM AS FICHAS DE LANÇAMENTO UTILIZADOS NO PERÍODO (IN RFB 926/09)								
Regras de validação do registro								
Nível Hierárquico – 4						Ocorrência – vários(por período)		
Campo(s) chave:								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo "I151".	C	004	-	"I151"	Sim	-
	ASSIN_DIG	Transcrição da assinatura digital utilizada no arquivo contendo o conjunto de fichas de lançamento.	C	65535	-	-	Sim	-

**1.1.1.6.6. REGISTRO I155**

<b>REGISTRO I155: DETALHE DOS SALDOS PERIÓDICOS</b>								
<b>Regras de validação do registro</b>								
[REGRA_VALIDACAO_SOMA_SALDO_INICIAL], [REGRA_VALIDACAO_SOMA_SALDO_FINAL], [REGRA_VALIDACAO_DEB_DIF_CRED], [REGRA_VALIDACAO_SALDO_FINAL], [REGRA_VALIDACAO_VALOR_DEB], [REGRA_VALIDACAO_VALOR_CRED], [REGRA_VALIDACAO_SALDO_INI_DIF_FIN], [REGRA_DUPLICIDADE_CONTA_SALDO_PERIODICO], [REGRA_CAMPOS_SALDOS_PERIODICOS_DIFERENTE_ZERO], [REGRA_VALIDACAO_VALOR_CRED_BALANCETE], [REGRA_VALIDACAO_VALOR_DEB_BALANCETE]								
<b>Nível Hierárquico – 4</b>						<b>Ocorrência – vários (por tipo de escrituração)</b>		
<b>Campo(s) chave:</b> [COD_CTA]+[COD_CCUS]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo "I155".	C	004	-	"I155"	Sim	-
02	COD_CTA	Código da conta analítica.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_CONTA_PARA_LANCAMENTO]
03	COD_CCUS	Código do centro de custos.	C	-	-	-	Não	[REGRA_CCUS_NO_CENTRO_CUSTOS]
04	VL_SLD_INI	Valor do saldo inicial do período.	N	019	02	-	Sim	-
05	IND_DC_INI	Indicador da situação do saldo inicial: D - Devedor; C - Credor.	C	001	-	["D","C"]	Não	[REGRA_IND_DC_INI_OBRIGATORIO]
06	VL_DEB	Valor total dos débitos no período.	N	019	02	-	Sim	-
07	VL_CRED	Valor total dos créditos no período.	N	019	02	-	Sim	-
08	VL_SLD_FIN	Valor do saldo final do período.	N	019	02	-	Sim	-
09	IND_DC_FIN	Indicador da situação do saldo final: D - Devedor; C - Credor.	C	001	-	["D","C"]	Não	[REGRA_IND_DC_FIN_OBRIGATORIO]

Observações:

1- Apresentar registros apenas para as contas analíticas e que tenham tido saldo ou movimento no período;

2- Campos 05 (IND\_DC\_IN) e 09(IND\_CD\_FIN), quando saldos zero, preencher com D ou C;

3- Campos de 04 (VL\_SLD\_INI), 06 (VL\_DEB), 07 (VL\_CRED) e 08 (VL\_SLD\_FIN), na inexistência de saldo inicial, final ou de movimentação, preencher com zero.

### 1.1.1.6.7. REGISTRO I200

REGISTRO I200: LANÇAMENTO CONTÁBIL								
Regras de validação do registro [REGRA_LCTO_4_FORMULA]								
Nível Hierárquico – 3						Ocorrência – vários(por tipo de escrituração)		
Campo(s) chave: [NUM_LCTO]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo “I200”.	C	004	-	“I200”	Sim	-
02	NUM_LCTO	Número ou Código de identificação única do lançamento contábil.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_REGISTRO_DUPLICADO]
03	DT_LCTO	Data do lançamento.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_DATA_INTERVALO_DO_ARQUIVO]
04	VL_LCTO	Valor do lançamento.	N	019	02	-	Sim	[REGRA_VALIDACAO_VL_LCTO_DEB], REGRA_VALIDACAO_VL_LCTO_CRED], [REGRA_VALIDACAO_VL_LCTO_ESC_AUXILIAR]
05	IND_LCTO	Indicador do tipo de lançamento: N - Lançamento normal (todos os lançamentos, exceto os de encerramento das contas de resultado); E - Lançamento de encerramento de contas de resultado.	C	001	-	[“N”, “E”]	Sim	-

Observações:

Campo 04 – VL\_LANCTO: soma das partidas do lançamento que tenham o mesmo indicador (“D” ou “C”).

Campo 05 – IND\_LCTO: tem por objetivo identificar os lançamentos que zeram as contas de resultado, quando de sua apuração.

### 1.1.1.6.8. REGISTRO I250

REGISTRO I250: PARTIDAS DO LANÇAMENTO								
Regras de validação do registro [REGRA_HISTORICO_OBRIGATORIO]								
Nível Hierárquico – 4						Ocorrência – vários(por tipo de escrituração)		
Campo(s) chave:								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo “I250”.	C	004	-	“I250”	Sim	-
02	COD_CT A	Código da conta analítica debitada/creditada.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_CONTA_PARA_LANCAMEN TO]
03	COD_CC US	Código do centro de custos.	C	-	-	-	Não	[REGRA_CCUS_NO_CENTRO_CUSTO S]
04	VL_DC	Valor da partida.	N	019	02	-	Sim	-
05	IND_DC	Indicador da natureza da partida: D - Débito; C - Crédito.	C	001	-	[“D”,“C”]	Sim	-
06	NUM_AR Q	Número, Código ou caminho de localização dos documentos arquivados.	C	-	-	-	Não	-
07	COD_HIS T_PAD	Código do histórico padrão, conforme tabela I075.	C	-	-	-	Não	[REGRA_COD_HIS_PAD_NO_HISTORI CO_PADRAO]
08	HIST	Histórico completo da partida ou histórico complementar.	C	65535	-	-	Não	-
09	COD_PA RT	Código de identificação do participante na partida conforme tabela 0150 (preencher somente quando identificado o tipo de participação no registro 0180).	C	-	-	-	Não	[REGRA_CODIGO_PARTICIPANTE ]

**Observações:**

- 1- No caso de um lançamento com um débito e um crédito, utiliza-se um registro que represente o débito e um registro que represente o crédito;
- 2- No caso de um lançamento com um débito e diversos créditos, utiliza-se um registro que represente o débito e tantos registros quantos sejam necessários para representar os créditos;
- 3- No caso de um lançamento com um crédito e diversos débitos, utiliza-se um registro que represente o crédito e tantos registros quantos sejam necessários para representar débitos;

4- No caso de um lançamento com diversos débitos e diversos créditos, utilizam-se tantos registros quantos sejam necessários para representar os créditos e tantos registros quantos sejam necessários para representar os débitos;

Campo 07 – COD\_HIST\_PAD: quando utilizada tabela de padronização de histórico, observar os registros I075;

Campo 08 - HIST: quando utilizado como histórico complementar ao histórico padrão (Campo 07), deverá contemplar apenas as informações que ficariam no final do histórico, isto é, sua visualização deve ser possível com a utilização da fórmula: [DESCR\_HIST] do Registro I075 + “ “ + [HIST] do registro I250;

### 1.1.1.6.9. REGISTRO I300

REGISTRO I300: BALANCETES DIÁRIOS – IDENTIFICAÇÃO DA DATA								
Regras de validação do registro [REGRA_DATA_BALANCETE_DUPLICADO]								
Nível Hierárquico – 3						Ocorrência – vários(por tipo de escrituração)		
Campo(s) chave: [DT_BCTE]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo “I300”.	C	4	-	"I300"	Sim	-
02	DT_BCTE	Data do balancete.	N	8	-	-	Sim	[REGRA_DATA_INTERVALO_DO_ARQUIVO]

### 1.1.1.6.10. REGISTRO I310

REGISTRO I310: DETALHES DO BALANCETE DIÁRIO								
Regras de validação do registro [REGRA_DETALHE_BALANCETE_DUPLICADO], [REGRA_VALIDACAO_DC_BALANCETE]								
Nível Hierárquico – 4						Ocorrência – vários(por tipo de escrituração)		
Campo(s) chave: [COD_CTA]+[COD_CCUS]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo “I310”.	C	4	-	"I310"	Sim	-
02	COD_CTA	Código da conta analítica debitada/creditada.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_CONTA_PARA_LANCAMENTO]
03	COD_CCUS	Código do centro de custos.	C	-	-	-	Não	[REGRA_CCUS_NO_CENTRO_CUSTOS]

04	VAL_DE BD	Total dos débitos do dia.	N	019	02	-	Sim	-
05	VAL_CR EDD	Total dos créditos do dia.	N	019	02	-	Sim	-

### 1.1.1.6.11. REGISTRO I350

REGISTRO I350: SALDOS DAS CONTAS DE RESULTADO ANTES DO ENCERRAMENTO – IDENTIFICAÇÃO DA DATA								
Regras de validação do registro [REGRA_DT_RES_DUPLICIDADE], [REGRA_REGISTRO_OBRIGATORIO_I350]								
Nível Hierárquico – 3						Ocorrência – vários(por tipo de escrituração)		
Campo(s) chave: [DT_RES]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo “I350”.	C	004	-	"I350"	Sim	-
02	DT_RES	Data da apuração do resultado.	N	008	-	-	Sim	REGRA_DATA_INTERVALO_DO_A RQUIVO

### 1.1.1.6.12. REGISTRO I355

REGISTRO I355: DETALHES DOS SALDOS DAS CONTAS DE RESULTADO ANTES DO ENCERRAMENTO								
Regras de validação do registro [REGRA_COD_CTA_DT_RES_DUPLICIDADE], [REGRA_REGISTRO_OBRIGATORIO_I350], [REGRA_VALIDACAO_CONTA_RESULTADO ]								
Nível Hierárquico – 4						Ocorrência – vários(por tipo de escrituração)		
Campo(s) chave: [COD_CTA]+[COD_CCUS]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo “I355”.	C	004	-	"I355"	Sim	-
02	COD_CT A	Código da conta analítica de resultado.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_CONTA_RESULTADO], [REGRA_CONTA_PARA_LANCAMEN TO]
03	COD_CC US	Código do centro de custos.	C	-	-	-	Não	[REGRA _CCUS_NO_CENTRO_CUSTOS]

04	VL_CTA	Valor do saldo final antes do lançamento de encerramento.	N	019	02	-	Sim	[REGRA_VALIDACAO_SALDO_CONT A]
05	IND_DC	Indicador da situação do saldo final: D - Devedor; C - Credor.	C	001	-	["D","C"]	Sim	-

### 1.1.1.6.13. REGISTRO I500

REGISTRO I500: PARÂMETROS DE IMPRESSÃO E VISUALIZAÇÃO DO LIVRO RAZÃO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL								
Regras de validação do registro								
Nível Hierárquico – 3						Ocorrência – um (por arquivo)		
Campo(s) chave: [REG]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo "I500".	C	004	-	"I500"	Sim	-
02	TAM_FONTE	Tamanho da fonte.	N	002	-	-	Sim	[REGRA_TAM_FONTE]

Observações:

Registro obrigatório para a escrituração tipo "Z".

Campo 02 – TAM\_FONTE: para especificar o tamanho da fonte, considerar que o livro será impresso/visualizado em papel A-4, com a orientação paisagem, margens de 1,5 cm e com fonte Courier.

### 1.1.1.6.14. REGISTRO I510

REGISTRO I510: DEFINIÇÃO DE CAMPOS DO LIVRO RAZÃO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL								
Regras de validação do registro								
Nível Hierárquico – 3						Ocorrência – vários (por arquivo)		
Campo(s) chave:								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo "I510".	C	004	-	"I510"	Sim	-

02	NM_CA MPO	Nome do campo, sem espaços em branco ou caractere especial.	C	016	-	-	Sim	-
03	DESC_C AMPO	Descrição do campo que será utilizado na visualização do Livro Auxiliar.	C	050	-	-	Sim	-
04	TIPO_CA MPO	Tipo do campo: “N” – numérico; “C” – caractere.	C	001	-	['N', 'C']	Sim	-
05	TAM_CA MPO	Tamanho do campo.	N	003	-	-	Sim	-
06	DEC_CA MPO	Quantidade de casas decimais para campos tipo “N”.	N	002	-	-	Não	-
07	COL_CA MPO	Largura da coluna no relatório (em quantidade de caracteres).	N	003	-	-	Sim	-

**Observações:**

Registro obrigatório para escrituração do tipo Z.

Os campos devem ser informados, neste registro, na mesma ordem em que devam figurar da visualização/impressão.

Campo 7 – COL\_CAMPO: Tamanho da coluna no relatório, respeitado o tamanho da fonte definido no registro I500 e o espaço de um caractere entre as colunas. Para campos numéricos, considerar também os separadores de milhar e a vírgula. Considerar que o livro será impresso/visualizado em papel A-4, com a orientação paisagem, margens de 1,5 cm e com fonte Courier.

Quando o conteúdo do campo (inclusive do cabeçalho das colunas) for de tamanho superior ao tamanho da coluna correspondente no relatório, o excedente será impresso nas linhas subsequentes. Serão utilizadas tantas linhas quantas necessárias para impressão/visualização integral do campo.

### 1.1.1.6.15. REGISTRO I550

REGISTRO I550: DETALHES DO LIVRO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL								
Regras de validação do registro								
[REGRA_NUM_CAMPOS_RELATORIO], [REGRA_TODOS_CAMPOS_VAZIOS]								
Nível Hierárquico – 3						Ocorrência – vários (por arquivo)		
Campo(s) chave:								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo “I550”.	C	004	-	"I550"	Sim	-

*	RZ_CON T	Conteúdo dos campos mencionados no Registro I510.	-	-	-	-	Não	[REGRA_TIPO_CAMPO_RAZAO_AUXII LIAR]
---	-------------	---	---	---	---	---	-----	-------------------------------------

Observações:

Registro Obrigatório para o tipo de escrituração "Z".

RZ\_CONT: cada linha deve conter todos os campos indicados no registro "I510", separados por "P ipe" (|).

### 1.1.1.6.16. REGISTRO I555

REGISTRO I555: TOTAIS NO LIVRO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL								
Regras de validação do registro [REGRA_NUM_CAMPOS_RELATORIO], [REGRA_TODOS_CAMPOS_VAZIOS]								
Nível Hierárquico – 4						Ocorrência – vários (por arquivo)		
Campo(s) chave:								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo "I555".	C	004	-	"I555"	Sim	-
*	RZ_CON T_TOT	Conteúdo dos campos mencionados no Registro I510.	-	-	-	-	Não	REGRA_TIPO_CAMPO_RAZAO_AUXII LIAR]

Nível hierárquico - 4

Este registro deve conter os mesmos campos do registro I550. Entretanto, devem estar preenchidos apenas os que serviram de chave para o cálculo dos totais e os campos que foram totalizados. Os demais campos não devem ter conteúdo ("|").

### 1.1.1.6.17. REGISTRO I990

REGISTRO I990: ENCERRAMENTO DO BLOCO I								
Regras de validação do registro [REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]								
Nível Hierárquico – 1						Ocorrência – um (por arquivo)		
Campo(s) chave: [REG]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo "I990".	C	004	-	"I990"	Sim	-
02	QTD_LIN I	Quantidade total de linhas do Bloco I.	N	-	-	-	Sim	[REGRA_QTD_LIN_BLOCOI]

**1.1.1.7. BLOCO J: DEMONSTRAÇÕES CON TÁBEIS**
**1.1.1.7.1. REGISTRO J001:**

REGISTRO J001: ABERTURA DO BLOCO J								
Regras de validação do registro [REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]								
Nível Hierárquico – 1						Ocorrência – um(por arquivo)		
Campo(s) chave: [REG]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo “J001”.	C	004	-	“J001”	Sim	-
02	IND_DA D	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados.	N	001	-	[0]	Sim	-

**1.1.1.7.2. REGISTRO J005:**

REGISTRO J005: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS								
Regras de validação do registro REGRA_REGISTRO_OBRIGATORIO_J005 REGRA_REGISTRO_OBRIGATORIO_J005_FIM_EXERCICIO,								
Nível Hierárquico – 2						Ocorrência – vários(por arquivo)		
Campo(s) chave: [REG]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo “J005”.	C	004	-	“J005”	Sim	-
02	DT_INI	Data inicial das demonstrações contábeis.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_DATA_INI_MAIOR], [REGRA_DT_INI_MAIOR_DT_FIN]
03	DT_FIN	Data final das demonstrações contábeis.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_DATA_INI_MAIOR]
04	ID_DEM	Identificação das demonstrações: 1 – demonstrações contábeis do	N	001	-	[1,2]	Sim	

		empresário ou sociedade empresária a que se refere a escrituração; 2 – demonstrações consolidadas ou de outros empresários ou sociedades empresárias.						
05	CAB_DE M	Cabeçalho das demonstrações.	C	65535	-	-	Não	[REGRA_CAB_DEM_OBRIGATORIO]

Observações:

Campo 05 – CAB\_DEM: preencher somente quando campo 0 4 = “2”.

### 1.1.1.7.3. REGISTRO J100:

REGISTRO J100: BALANÇO PATRIMONIAL								
Regras de validação do registro								
[REGRA_SOMA_DAS_PARCELAS_BALANCO], [REGRA_VALIDA_ATIVO_PASSIVO], [REGRA_VALIDA_BALANCO_COM_SALDO], REGRA_VALIDA_BALANCO_INICIAL_COM_SALDO, [REGRA_COD_AGL_DUPLICIDADE]								
Nível Hierárquico – 3						Ocorrência – vários(por arquivo)		
Campo(s) chave: [COD_AGL]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo “J100”.	C	004	-	“J100”	Sim	-
02	COD_AG L	Código de aglutinação das contas, atribuído pelo empresário ou sociedade empresária.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_EXISTE_AGLUTINACAO]
03	NIVEL_A GL	Nível do Código de aglutinação (mesmo conceito do plano de contas – Registro I050).	N	-	-	-	Sim	-
04	IND_GRP BAL	Indicador de grupo do balanço: 1 – Ativo; 2 – Passivo e Patrimônio Líquido;	C	001	-	[“1”,”2”]	Sim	-
05	DESCR COD_AG L	Descrição do Código de aglutinação.	C	-	-	-	Sim	-
06	VL_CTA	Valor total do Código de aglutinação no	N	019	2	-	Sim	-

		Balço Patrimonial no exercício informado, ou de período definido em norma específica.						
07	IND_DC_BAL	Indicador da situação do saldo informado no campo anterior: D - Devedor; C - Credor.	C	001	-	["D","C"]	Sim	-
08	VL_CTA_INI	Valor inicial do Código de aglutinação no Balço Patrimonial no exercício informado, ou de período definido em norma específica.	N	019	2	-	Sim	
09	IND_DC_BAL_INI	Indicador da situação do saldo inicial informado no campo anterior: D - Devedor; C - Credor.	C	001	-	["D","C"]	Sim	

**Observações:**

O nível de detalhamento das demonstrações contábeis é de responsabilidade exclusiva do empresário ou sociedade empresária.

Os registros devem ser gerados na mesma ordem em que devem ser visualizados.

Campo 02 – COD\_AGL. Devem ser informados Códigos para todas as linhas nas quais exista valor.

Campo 05 – DESCR\_COD\_AGL. A definição da descrição, função e funcionamento do Código de aglutinação são prerrogativa e responsabilidade do empresário ou sociedade empresária.

**1.1.1.7.4. REGISTRO J150:**

REGISTRO J150: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO								
Regras de validação do registro								
[REGRA_SOMA_DAS_PARCELAS_DRE], [REGRA_VALIDA_DRE_COM_SALDO], [REGRA_COD_AGL_DUPLICIDADE]								
Nível Hierárquico – 3						Ocorrência – vários (por arquivo)		
Campo(s) chave: [COD_AGL] (para [IND_VL] = P ou N)								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo "J150".	C	004	-	"J150"	Sim	-
02	COD_AGL	Código de aglutinação das contas, atribuído pelo empresário ou sociedade	C	-	-	-	Não	[REGRA_COD_AGL_OBRIGATORIO]

		empresária.						
03	NIVEL_A GL	Nível do Código de aglutinação (mesmo conceito do plano de contas – Registro I050).	N	-	-	-	Sim	-
04	DESCR_ COD_AG L	Descrição do Código de aglutinação.	C	-	-	-	Sim	-
05	VL_CTA	Valor total do Código de aglutinação na Demonstração do Resultado do Exercício no período informado.	N	019	02	-	Sim	-
06	IND_VL	Indicador da situação do valor informado no campo anterior: D - Despesa ou valor que represente parcela redutora do lucro; R - Receita ou valor que represente incremento do lucro; P - Subtotal ou total positivo; N – Subtotal ou total negativo.	C	001	-	[“D”,”R”, ” P”,”N” ]	Sim	-

**Observações:**

O nível de detalhamento das demonstrações contábeis é de responsabilidade exclusiva do empresário ou sociedade empresária.

Os registros devem ser gerados na mesma ordem em que devem ser visualizados.

Campo 02 – COD\_AGL. Devem ser informados Códigos para todas as linhas nas quais exista valor.

Campo 04 – DESCR\_COD\_AGL. A definição da descrição, função e funcionamento do Código de aglutinação são prerrogativa e responsabilidade do empresário ou sociedade empresária.

**1.1.1.7.5. RNG68.6.5 REGISTRO J200:**

REGISTRO J200: TABELA DE HISTÓRICO DE FATOS CONTÁBEIS QUE MODIFICA A CONTA LUCROS ACUMULADOS OU A CONTA PREJUÍZOS ACUMULADOS OU TODO O PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Regras de validação do registro								
REGRA_DUPLICIDADE_HIST_FAT, REGRA_REGISTRO_OBRIGATORIO_DT_EX_SOCIAL								
Nível Hierárquico – 3					Ocorrência – vários(por arquivo)			
Campo(s) chave: [COD_HIST_FAT]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores	Obrigatório	Regras de validação do campo

						válidos		
01	REG	Texto fixo contendo "J200".	C	004	-	"J200"	Sim	-
03	COD_HIS T_FAT	Código do histórico do fato contábil	C	-	-	-	Sim	-
04	DESC_FA T	Descrição do Fato Contábil	C	-	-	-	Sim	-

O demonstrativo será visualizado na ordem dos registros J200 (que correspondem às linhas do relatório)

### 1.1.1.7.6. RNG68.6.6 REGISTRO J210:

REGISTRO J210: DLPA – DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS / DMPL – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Regras de validação do registro								
[REGRA_COD_AGL_DUPLICIDADE], REGRA_EXISTE_DLPA_OU_DMPL, REGRA_ÚNICO_DLPA, REGRA_VALIDA_DMPL_COM_SALDO, REGRA_VALIDA_DMPL_COM_SALDO_INICIAL, REGRA_REGISTRO_OBRIGATORIO_DT_EX_SOCIAL								
Nível Hierárquico – 3						Ocorrência – vários(por arquivo)		
Campo(s) chave: [COD_AGL]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo "J210".	C	004	-	"J210"	Sim	-
02	IND_TIP	Indicador do tipo de demonstração: 0 - DLPA - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados 1 - DMPL - Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido	N	001	-	[0, 1]	Sim	-
02	COD_AGL L	Código de aglutinação das contas do patrimônio líquido, atribuído pelo empresário ou sociedade empresária.	C	-	-	-	Sim	REGRA_EXISTE_AGLUTINACAO_J210
03	DESCR_COD_AGL L	Descrição do código de aglutinação.	C	-	-	-	Sim	-
04	VL_CTA	Saldo final do código de aglutinação na demonstração no período informado	N	019	02	-	Sim	REGRA_VALIDA_TOTAL_COD_AGLUTINACAO_J215
05	IND_DC_CTA	Indicador da situação do saldo final informado no campo anterior:	C	001	-	["D","C"]	Sim	-

	CTA	informado no campo anterior: D - Devedor; C – Credor.						
06	VL_CTA_INI	Saldo inicial do código de aglutinação na demonstração no período informado	N	019	02	-	Sim	-
07	IND_DC_CTA_INI	Indicador da situação do saldo inicial informado no campo anterior: D - Devedor; C – Credor.	C	001	-	["D","C"]	Sim	-

### 1.1.1.7.7. REGISTRO J215:

REGISTRO J215: FATO CONTÁBIL QUE ALTERA A CONTA LUCROS ACUMULADOS OU A CONTA PREJUÍZOS ACUMULADOS OU TODO O PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Regras de validação do registro REGRA_DUPLICIDADE_HIST_FAT								
Nível Hierárquico – 4						Ocorrência – vários(por arquivo)		
Campo(s) chave: [COD_HIST_FAT]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo “J215”.	C	004	-	“J215”	Sim	-
02	COD_HIST_FAT	Código histórico do fato contábil	C	-	-	-	Sim	REGRA_EXISTE_COD_HIST_FAT
03	VL_FAT_CONT	Valor do fato contábil	N	019	02	-	Sim	-
04	IND_DC_FAT	Indicador da situação do saldo informado no campo anterior: D - Devedor; C – Credor; P - Subtotal ou total positivo; N – Subtotal ou total negativo.	C	001	-	["D","C","P","N"]	Sim	-

Observações:

A ordem de apresentação dos registros será a ordem de exibição dos fatos contábeis no relatório de Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido. Portanto, o primeiro registro J215 deve conter o Saldo Inicial do Código de Aglutinação pai (J210).

### 1.1.1.7.8. REGISTRO J800

REGISTRO J800: OUTRAS INFORMAÇÕES								
Regras de validação do registro								
Nível Hierárquico – 3						Ocorrência – vários (por arquivo)		
Campo(s) chave: [REG]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo “J800”.	C	004	-	"J800"	Sim	-
02	ARQ_RT F	Seqüência de bytes que representem um único arquivo no formato RTF (Rich Text Format).	C	(*)	-	-	Sim	-
03	IND_FIM _RTF	Indicador de fim do arquivo RTF. Texto fixo contendo “J800FIM”.	C	007	-	"J800FIM"	Sim	-

Observações:

(\*) Não existe limite de tamanho.

Este registro destina-se a receber informações que devam constar do livro, tais como: outras demonstrações contábeis, pareceres, relatórios, etc.

### 1.1.1.7.9. REGISTRO J900

REGISTRO J900: TERMO DE ENCERRAMENTO								
Regras de validação do registro								
Nível Hierárquico – 2						Ocorrência – um (por arquivo)		
Campo(s) chave: [REG]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo “J900”.	C	004	-	“J900”	Sim	-
02	DNRC_E NCER	Texto fixo contendo “TERMO DE ENCERRAMENTO”.	C	021	-	“TERMO DE	Sim	-

						ENCERRAMENTO		
03	NUM_ORD	Número de ordem do instrumento de escrituração.	N	-	-	-	Sim	[REGRA_IGUAL_NUM_ORD_REGI030]
04	NAT_LIVRO	Natureza do livro; finalidade a que se destinou o instrumento.	C	80	-	-	Sim	-
05	NOME	Nome empresarial.	C	(*)	-	-	Sim	[REGRA_IGUAL_NOME_REG0000]
06	QTD_LIN	Quantidade total de linhas do arquivo digital.	N	-	-	-	Sim	[REGRA_IGUAL_QTD_LIN_REG9999]
07	DT_INI_ESCR	Data de início da escrituração.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_IGUAL_DT_INI_REG0000]
08	DT_FIN_ESCR	Data de término da escrituração.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_IGUAL_DT_FIN_REG0000]

### 1.1.1.7.10. REGISTRO J930:

REGISTRO J930: IDENTIFICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS DA ESCRITURAÇÃO								
Regras de validação do registro								
[REGRA_OBRIGATORIO_ASSIN_CONTADOR, REGRA_IDENT_CPF_COD_ASSIN_DUPLICIDADE]								
Nível Hierárquico – 3						Ocorrência – vários (por arquivo)		
Campo(s) chave: [IDENT_CPF]+[COD_ASSIN]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo “J930”.	C	004	-	[“J930”]	Sim	
02	IDENT_NOM	Nome do signatário.	C	-	-	-	Sim	
03	IDENT_CPF	CPF.	N	11	-	-	Sim	[REGRA_VALIDA_CPF]
04	IDENT_QUALIF	Qualificação do assinante, conforme tabela do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_TABELA_ASSINANTE_DESC]
05	COD_ASSIN	Código de qualificação do assinante, conforme tabela do Departamento Nacional de Registro do Comércio –	C	003	-	-	Sim	[REGRA_TABELA_ASSINANTE]

		DNRC.						
06	IND_CRC	Número de inscrição do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade.	C	-	-	-	Não	[REGRA_OBRIGATORIO_CONTADOR]
07	EMAIL	E-mail do signatário	C	060	-	-	Não	REGRA_OBRIGATORIO_CONTADOR
08	FONE	Telefone do signatário	C	011	-	-	Não	REGRA_OBRIGATORIO_CONTADOR
09	UF_CRC	Indicação do CRC expedidor	C	002	-	-	Não	REGRA_TABELA_UF REGRA_OBRIGATORIO_CONTADOR
10	NUM_SEQ_CRC	Numeração sequencial no seguinte formato: UF/ano/número	C	-	-	-	Não	REGRA_OBRIGATORIO_CONTADOR REGRA_VALIDA_FORMATO_SEQUENCIAL_CRC
11	DT_CRC	Data de Validade da Declaração de Habilitação Profissional do Contabilista	N	008	-	-	Não	REGRA_OBRIGATORIO_CONTADOR

#### 1.1.1.7.11. REGISTRO J990:

REGISTRO J990: ENCERRAMENTO DO BLOCO J								
Regras de validação do registro [REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]								
Nível Hierárquico – 1						Ocorrência – um(por arquivo)		
Campo(s) chave: [REG]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo “J990”.	C	004	-	“J990”	Sim	-
02	QTD_LIN_J	Quantidade total de linhas do Bloco J.	N	-	-	-	Sim	[REGRA_QTD_LIN_BLOCOJ]

#### 1.1.1.8. Bloco 9: Controle e encerramento do arquivo digital

##### 1.1.1.8.1. REGISTRO 9001

#### REGISTRO 9001: ABERTURA DO BLOCO 9

Regras de validação do registro [REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]								
Nível Hierárquico – 1						Ocorrência – um(por arquivo)		
Campo(s) chave:								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo “9001”.	C	4	-	“9001”	Sim	-
02	IND_DA D	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados.	N	1	-	0	Sim	-

### 1.1.1.8.2. REGISTRO 9900

REGISTRO 9900: REGISTROS DO ARQUIVO								
Regras de validação do registro [REGRA_QTD_REG_BLC_OBRIGATORIO], [REGRA_REG_BLC_DUPLICIDADE]								
Nível Hierárquico – 2						Ocorrência – vários(por arquivo)		
Campo(s) chave: [REG_BLC]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo “9900”.	C	4	-	“9900”	Sim	-
02	REG_BLC	Registro que será totalizado no próximo campo.	C	4	-	Somente tipos de registro previstos para a escrituração o contábil digital	Sim	-
03	QTD_REG_BLC	Total de registros do tipo informado no campo anterior.	N	-	-	-	Sim	[REGRA_QTD_REG_BLC]

### 1.1.1.8.3. REGISTRO 9990

REGISTRO 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9								
Regras de validação do registro [REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]								
Nível Hierárquico – 1						Ocorrência – um(por arquivo)		
Campo(s) chave: [REG]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação do campo
01	REG	Texto fixo contendo “9990”.	C	004	-	“9990”	Sim	-
02	QTD_LIN_9	Quantidade total de linhas do Bloco 9.	N	-	-	-	Sim	[REGRA_QTD_LIN_BLOCO9]

#### 1.1.1.8.4. REGISTRO 9999

REGISTRO 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL								
Regras de validação [REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]								
Nível Hierárquico – 0						Ocorrência – um(por arquivo)		
Campo(s) chave: [REG]								
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores válidos	Obrigatório	Regras de validação
01	REG	Texto fixo contendo “9999”.	C	004	-	“9999”	Sim	-
02	QTD_LIN	Quantidade total de linhas do arquivo digital.	N	-	-	-	Sim	[REGRA_QTD_LIN_ARQUIVO]